

Invulformulier Fixvent® Mono AK/UT^{EVO} - Elektrisch

Referentie klant

Besteldatum

Besteld door

Klantnr. RENSON®

Klant

Adres

Postcode Gemeente

Land

Contact

Tel. Fax

E-mail

Leveringsadres

☐ Zelfde als links

Klant

Adres

Postcode Gemeente

Land

Contact

Tel. Fax



Type

- ☐ Fixvent® Mono AK^{EVO}
- ☐ Fixvent® Mono UT^{EVO}

Bediening screen (excl. automatisering)

- ☐ Detecto Rensonmotor Safety First
- ☐ Somfy®, mechanisch
- ☐ Somfy®, radiogestuurd

Positie en doorvoer



Model

- ☐ Small
- ☐ Medium
- ☐ Large
- ☐ X-Large
- ☐ XX-Large

Bediening ventilatieklep

- ☐ Motor 24V DC (0-10V)
- ☐ Motor 24V DC (On/Off)
- ☐ Manueel (standaard)
- ☐ Stang links ☐ Stang rechts
- Stanglengte (mm) Kleur

Kleur kast buitenzijde + onderlat + zijgeleiders

Standaard

Niet standaard

Poedercode

Kleur kast binnenzijde + kopschot

Standaard

Niet standaard

Poedercode

Kleur kunststof onderdelen

- ☐ Standaard
- ☐ Zwart
- ☐ Crème
- ☐ Grijs

Type doek

- ☐ Sergé, S92 (standaard)
- ☐ Niet standaard

Confectie

- ☐ 1 (standaard)
- ☐ 2

Optie uitdiepingsprofiel buitenkant verticaal

- ☐ Enkele screen
- ☐ gekoppelde screen

Optie buisprofiel buitenkant horizontaal

- ☐ 30 x 15 mm
- ☐ 30 x 30 mm

Ref. systeem	Aantal	Tot. Breedte (mm)	Alleen bij gekoppeld		Afgewerkte hoogte* (mm)	Positie doorvoer		Extra info/screen (aantal/art.nr./kleur/afmetingen)
			Breedte L (mm)	Breedte R (mm)		Links	Rechts	

Automatisering: gelieve de invulformulieren of bestelcode te gebruiken.

* Afgewerkte hoogte = hoogte inclusief kast

Extra info / bestelling (aantal/art.nr./kleur/afmetingen) verwijzing naar offerte

NV RENSON VENTILATION S.A. • IZ 1 Flanders Field • Maalbeekstraat 10 • B-8790 Waregem • Belgium
Tel. +32 (0)56 62 71 11 • Fax +32 (0)56 60 28 51 • info@renson.be • www.renson.eu • BTW-TVA BE 0462.152.837

De klant verklaart de algemene verkoopsvoorwaarden te kennen en te aanvaarden.

Invulformulier Fixvent® Mono AK/UT^{EVO} - Manueel

Referentie klant
Besteldatum

Besteld door

Klantnr. RENSON®
Klant
Adres
Postcode Gemeente
Land
Contact
Tel. Fax
E-mail

Leveringsadres

☐ Zelfde als links

Klant
Adres
Postcode Gemeente
Land
Contact
Tel. Fax

Type

- ☐ Fixvent® Mono AK^{EVO}
☐ Fixvent® Mono UT^{EVO}

Model

- ☐ Small
☐ Medium
☐ Large
☐ X-Large
☐ XX-Large

Bediening screen (manueel)

- ☐ Vaste slinger
☐ Afneembare slinger



Stanglengte (mm)
Kleur

Bediening ventilatieklep

- ☐ Manueel (standaard)
☐ Stang links ☐ Stang rechts

Stanglengte (mm)
Kleur

Positie en doorvoer



Kleur kast buitenzijde + onderlat + zijgeleiders

Standaard

Niet standaard

Poedercode

Kleur kast binnenzijde + kopschot

Standaard

Niet standaard

Poedercode

Kleur kunststof onderdelen (incl. slinger)

- ☐ Standaard
☐ Zwart
☐ Crème
☐ Grijs

Type doek

- ☐ Sergé, S92 (standaard)
☐ Niet standaard

Confectie

- ☐ 1 (standaard)
☐ 2

Optie uitdiepings-profiel buitenkant verticaal

- ☐ Enkele screen

Optie buisprofiel buitenkant horizontaal

- ☐ 30 x 15 mm
☐ 30 x 30 mm

Ref. systeem	Aantal	Breedte (mm)	Afgewerkte hoogte* (mm)	Positie doorvoer	Extra info/screen (aantal/art.nr./kleur/afmetingen)

Automatisering: gelieve de invulformulieren of bestelcode te gebruiken.

* Afgewerkte hoogte = hoogte inclusief kast

Extra info / bestelling (aantal/art.nr./kleur/afmetingen) verwijzing naar offerte

NV RENSON VENTILATION S.A. • IZ 1 Flanders Field • Maalbeekstraat 10 • B-8790 Waregem • Belgium
Tel. +32 (0)56 62 71 11 • Fax +32 (0)56 60 28 51 • info@renson.be • www.renson.eu • BTW-TVA BE 0462.152.837

De klant verklaart de algemene verkoopsvoorwaarden te kennen en te aanvaarden.

Invulformulier Fixvent® Mono AK/UT^{EVO} Ultra - Elektrisch Fixvent® Mono AK^{EVO} Extreme - Elektrisch

Referentie klant

Besteldatum

Besteld door

Klantnr. RENSON®

Klant

Adres

Postcode Gemeente

Land

Contact

Tel. Fax

E-mail

Leveringsadres

☐ Zelfde als links

Klant

Adres

Postcode Gemeente

Land

Contact

Tel. Fax

Type

Bediening screen (excl. automatisering)

- ☐ Fixvent® Mono AK^{EVO} Ultra
- ☐ Fixvent® Mono UT^{EVO} Ultra
- ☐ Fixvent® Mono AK^{EVO} Extreme

- ☐ Detecto Rensonmotor Safety First
- ☐ Somfy®, mechanisch
- ☐ Somfy®, radiogestuurd



Model

Bediening ventilatieklep

- ☐ Medium
- ☐ Large
- ☐ X-Large
- ☐ XX-Large

- ☐ Motor 24V DC (0-10V)
- ☐ Motor 24V DC (On/Off)
- ☐ Manueel (standaard)
- ☐ Stang links ☐ Stang rechts
- Stanglengte (mm) Kleur

Positie en doorvoer



Kleur kast buitenzijde + onderlat + zijgeleiders

Standaard

Niet standaard

Poedercode

Kleur kast binnenzijde + kopschot

Standaard

Niet standaard

Poedercode

Kleur kunststof onderdelen

- ☐ Standaard
- ☐ Zwart
- ☐ Crème
- ☐ Grijs

Type doek

- ☐ Sergé, S92 (standaard)
- ☐ Niet standaard

Confectie

- ☐ 1 (standaard)
- ☐ 2

Optie uitdiepingsprofiel buitenkant verticaal

- ☐ Enkele screen
- ☐ gekoppelde screen

Optie buisprofiel buitenkant horizontaal

- ☐ 30 x 15 mm
- ☐ 30 x 30 mm

Ref. systeem	Aantal	Tot. Breedte (mm)	Alleen bij gekoppeld		Afgewerkte hoogte* (mm)	Positie doorvoer		Extra info/screen (aantal/art.nr./kleur/afmetingen)
			Breedte L (mm)	Breedte R (mm)		Links	Rechts	

Automatisering: gelieve de invulformulieren of bestelcode te gebruiken.

* Afgewerkte hoogte = hoogte inclusief kast

Extra info / bestelling (aantal/art.nr./kleur/afmetingen) verwijzing naar offerte

NV RENSON VENTILATION S.A. • IZ 1 Flanders Field • Maalbeekstraat 10 • B-8790 Waregem • Belgium
Tel. +32 (0)56 62 71 11 • Fax +32 (0)56 60 28 51 • info@renson.be • www.renson.eu • BTW-TVA BE 0462.152.837

De klant verklaart de algemene verkoopsvoorwaarden te kennen en te aanvaarden.

Invulformulier Fixscreen® Mono AK^{EVO} - Elektrisch

Referentie klant

Besteldatum

Besteld door

Klantnr. RENSON®

Klant

Adres

Postcode Gemeente

Land

Contact

Tel. Fax

E-mail

Leveringsadres ☐ Zelfde als links

Klant

Adres

Postcode Gemeente

Land

Contact



Tel. Fax

Model Bediening screen (elektrisch, excl. automatisering) Positie en doorvoer

- ☐ Small
- ☐ Medium
- ☐ Large
- ☐ X-Large
- ☐ XX-Large
- ☐ Detecto Rensonmotor Safety First
- ☐ Somfy®, mechanisch
- ☐ Somfy®, WT elektronisch
- ☐ Somfy®, radiogestuurd
- ☐ Somfy®, IO

Optie doorlopend profiel

- ☐ Doorlopend profiel (links + rechts)



Kleur kast buitenzijde + onderlat + zijgeleiders

Standaard

Niet standaard

Poedercode

Kleur kast binnenzijde + kopschot

Standaard

Niet standaard

Poedercode

Kleur kunststof onderdelen

- ☐ Standaard
- ☐ Zwart
- ☐ Crème
- ☐ Grijs

Type doek

- ☐ Sergé, S92 (standaard)
- ☐ Niet standaard

Confectie

- ☐ 1 (standaard)
- ☐ 2

Optie uitdiepingsprofiel buitenkant verticaal

- ☐ Enkele screen
- ☐ gekoppelde screen

Optie buisprofiel buitenkant horizontaal

- ☐ 30 x 15 mm
- ☐ 30 x 30 mm

Ref. systeem	Aantal	Tot. Breedte (mm)	Alleen bij gekoppeld		Afgewerkte hoogte* (mm)	Positie doorvoer		Extra info/screen (aantal/art.nr./kleur/afmetingen)
			Breedte L (mm)	Breedte R (mm)		Links	Rechts	

Automatisering: gelieve de invulformulieren of bestelcode te gebruiken.

* Afgewerkte hoogte = hoogte inclusief kast

Extra info / bestelling (aantal/art.nr./kleur/afmetingen) verwijzing naar offerte

NV RENSON VENTILATION S.A. • IZ 1 Flanders Field • Maalbeekstraat 10 • B-8790 Waregem • Belgium
Tel. +32 (0)56 62 71 11 • Fax +32 (0)56 60 28 51 • info@renson.be • www.renson.eu • BTW-TVA BE 0462.152.837

De klant verklaart de algemene verkoopsvoorwaarden te kennen en te aanvaarden.

Invulformulier Fixscreen® Mono AK^{EVO} - Manueel

Referentie klant

Besteldatum

Besteld door

Klantnr. RENSON®

Klant

Adres

Postcode Gemeente

Land

Contact

Tel. Fax

E-mail

Leveringsadres

☐ Zelfde als links

Klant

Adres

Postcode Gemeente

Land

Contact

Tel. Fax

Model

- ☐ Small
- ☐ Medium
- ☐ Large
- ☐ X-Large
- ☐ XX-Large

Bediening screen (manueel)

- ☐ Vaste slinger
- ☐ Afneembare slinger



Stanglengte (mm)

Kleur

Optie doorlopend profiel

- ☐ Doorlopend profiel (links + rechts)

Positie en doorvoer



Kleur kast buitenzijde + onderlat + zijgeleiders

Standaard

Niet standaard

Poedercode

Kleur kast binnenzijde + kopschot

Standaard

Niet standaard

Poedercode

Kleur kunststof onderdelen (incl. slinger)

- ☐ Standaard
- ☐ Zwart
- ☐ Crème
- ☐ Grijs

Type doek

- ☐ Sergé, S92 (standaard)
- ☐ Niet standaard

Confectie

- ☐ 1 (standaard)
- ☐ 2

Optie uitdiepings-profiel buitenkant verticaal

- ☐ Enkele screen

Optie buisprofiel buitenkant horizontaal

- ☐ 30 x 15 mm
- ☐ 30 x 30 mm

Ref. systeem	Aantal	Breedte (mm)	Afgewerkte hoogte* (mm)	Positie doorvoer	Extra info/screen (aantal/art.nr./kleur/afmetingen)

Automatisering: gelieve de invulformulieren of bestelcode te gebruiken.

* Afgewerkte hoogte = hoogte inclusief kast

Extra info / bestelling (aantal/art.nr./kleur/afmetingen) verwijzing naar offerte

NV RENSON VENTILATION S.A. • IZ 1 Flanders Field • Maalbeekstraat 10 • B-8790 Waregem • Belgium
Tel. +32 (0)56 62 71 11 • Fax +32 (0)56 60 28 51 • info@renson.be • www.renson.eu • BTW-TVA BE 0462.152.837

De klant verklaart de algemene verkoopsvoorwaarden te kennen en te aanvaarden.